

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»  
Юр.адрес: 300012, г. Тула, ул. Мира,25; тел./ факс (8-4872) 37-38-64, 37-34-31; E-mail: [cgig@fbuz71.ru](mailto:cgig@fbuz71.ru)  
ИНН 7106064800; ОГРН 1057100793331

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.АЛЕКСИНЕ»

Почтовый адрес: 301371, Тульская область, г. Алексин, ул. Строителей,8, тел./ факс (8-48753) 4-05-35, 4-09-02, 4-13-41;  
E-mail: [fguz-aleksin71@yandex.ru](mailto:fguz-aleksin71@yandex.ru)  
ИНН 7106064800; ОГРН 1057100793331

*Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA RU 710038 от 21.05.2015г*

Утверждаю:  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»  
Д.В. Плошкина



### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы  
№ 23/25-25-27-04 от « 13 » февраля 2025 года

05.02.2025г., г. Алексин, ул. Строителей д.8.

Дата и место проведения экспертизы:

Основание проведения экспертизы: поручение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 71-20-06/12-3-2025 (вх. №71-20/15-2025-23 от 13.01.2025г.)

(заявка, письмо, его вх №, дата, наименование и местонахождение юридического лица, Ф.И.О. физического лица, в т.ч. ИП, и т.п.)

Объект инспекции в соответствии с областью аккредитации: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы – организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная школа» (далее МКОУ «Сосновская СОШ») по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Сосновый, микрорайон Б, объект № 4. ОГРН 1027103674080, ИНН 712601164.

(общественные здания, продукция, проектная документация и др., их наименование, местонахождение, иные идентифицирующие сведения)

Настоящая экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологической экспертизы филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине» Сахаровой И.А., имеющей высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 39 лет.

(указать должность, Ф.И.О., образование, стаж работы по специальности лица, которому поручено проведение экспертизы)

Документы и (или) материалы, предоставленные эксперту: правоустанавливающие документы, Акт санитарно-эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине» от 05.02.2025г.

(документы, предусмотренные приложением № 11 к настоящему приказу, акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований (испытаний), акты обследований и т.п., с указанием реквизитов документов)

В ходе проведения экспертизы установлено: МКОУ «Сосновская СОШ» предоставлены следующие документы (копии):

- санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение № 71.ТЦ.05.000.М.002140.02.06 от 27.02.2006г.;

-свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 71-71/009/015/2015-677/1 от 14. 07. 2015г.

-свидетельство о государственной регистрации права на здание № 71-АГ 695326 от 10 апреля 2012г.

- копия приказа отдела образования администрации муниципального образования Заокский район № 3 от 30.01.2025г. «Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей в 2025 году в период летних каникул»;
  - приказ МКОУ «Сосновская СОШ» № 26 от 04.02.2025г. «Об организации пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей », с указанием помещений для организации ЛДП и сроков работы смены с 27.05.2025г. сроком 21 день.;
  - копия плана помещений школы
  - договор об организации медицинского обслуживания обучающихся с ГУЗ «Заокская центральная районная больница» № 10/2025 от 09.01.2025г.;
  - контракт № 21-25/03/з от 11.02.2025г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине» на проведение работ по дератизации и дезинсекции;
  - контракт с Региональным оператором ООО «МСК-НТ» г. Москва № ТФ-Д-С-3/2025Н/БО-21176 от 03.02.2025г. на оказание услуг по обращению с ТКО;
  - муниципальный контракт с МКП «Малаховская служба сервиса» № 8/2025 от 10.01.2025г.. на холодное водоснабжение и водоотведение;
  - муниципальный контракт с МКП «Малаховская служба сервиса» № 9/2025 от 10.01.2025г. на поставку горячей воды и водоотведение;
  - муниципальный контракт с организацией МКП «Малаховская служба сервиса» № 7/2025 от 10.01.2025г. на поставку тепловой энергии для муниципальных нужд
  - акт проверки состояния и работоспособности холодильного и технологического оборудования на пищеблоке от 02.02.2025г., выдан ООО «НОТ и К»;
  - акт № 13 от 03.04.2024г. обследования системы вентиляции, выдан ООО «Мастерторг».
- (документы, предусмотренные Приложением № 11 к настоящему приказу, акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований (испытаний), акты обследований и т.п., с указанием реквизитов документов)

## **Установлено:**

### **1. Общие сведения.**

Объект введен в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой был построен, что не противоречит п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленным документам оздоровительное учреждение (ЛДП) на 45 детей, комплектуется в 4 отряда из числа учащихся в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 30 детей, которые будут обеспечены сном. Продолжительность смены 21 день с 27.05.2025г. Утвержден режим пребывания детей с 8-30 до 18-00, с организацией дневного сна для детей (1 час) и 3-х разового питания (завтрак, обед, полдник).

### **2. Размещение организации, территория.**

МКОУ «Сосновская СОШ» по фактическому адресу осуществления деятельности Тульская область, Заокский район, п.Сосновый, мкр-н «Б», объект № 4, располагается в зоне жилой застройки; имеет собственную территорию, свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком №71-71/009-71/009/015/2015-677/1 от 14.07.2015г. Территория по периметру ограждена забором, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На территории выделены: зона отдыха и физкультурно-спортивная, представленная оборудованными многофункциональными площадками с травяным покрытием: спортивная площадка для подвижных игр, яма для прыжков, оборудованные соответственно их функциональному назначению, что соответствует п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20. Собственной контейнерной площадки нет, в непосредственной близости оборудована поселковая площадка ТКО, на которой установлены контейнеры (мусоросборники) с крышками, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Сбор и удаление ТКО осуществляет Тульский филиал ООО «МСК-НТ» г. Москва по контракту № ТФ-Д-С-3/2025Н/БО-21176 от 03.02.2025г. На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего

### **3. Здание организации, помещения.**

Здание МКОУ «Сосновская СОШ» отдельно стоящее двухэтажное, построено по типовому проекту, находится в оперативном управлении, свидетельство о государственной регистрации права №71-АГ 695326 от 10.12.2012г., Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Все помещения ЛДП для детей расположены в надземных этажах школы, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. В наличии санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение № 71.ТЦ.05.000.М.002140.02.06 от 27.02.2006г.

Оздоровительное учреждение пришкольный ЛДП размещается на 1 этаже, включает набор помещений: 1 игровая комната (кабинет № 28к - 54,0 м<sup>2</sup>), помещение кружковой работы-Точка роста- 120 м<sup>2</sup>, рекреация 1 этажа, 4 спальных помещения (кабинеты № 22к, №23к, №24к, №25к – по 54,0 м<sup>2</sup> каждый), спортивный зал – 240,0 м<sup>2</sup> с раздевалками, столовая с пищеблоком, раздевалка для верхней одежды, помещение сушки одежды и обуви, отдельные санузлы для мальчиков, девочек и персонала, помещение для уборочного инвентаря, что соответствует п.п. 2.3.1, 2.3.2, 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Площадь игровых принята из расчета не менее 2,5м<sup>2</sup> на 1 ребенка, площадь спален принята из расчета не менее 4 м<sup>2</sup> на 1 ребенка, что соответствует п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20.

### **4. Оборудование помещений организации.**

Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. Для дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей, их дневного сна и в помещениях пищеблока имеются переносные приборы по обеззараживанию воздуха, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников, мебель (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Гардеробы оснащены вешалками, крючками для отдельного хранения одежды и местами для хранения обуви. Спальни отдельные для мальчиков и девочек, предусмотрено оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем, что соответствует п.2.4.8. СП 2.4.3648-20. Предусмотрено использование личных спальных принадлежностей и полотенец отдыхающими детьми, что не противоречит п.3.12.3. СП 2.4.3648-20. Туалеты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. В туалетах санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, имеются мусорные ведра, туалетная бумага, мыло, электросушилки для рук, что соответствует п.п. 2.4.11., 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Для персонала выделен отдельный туалет. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов выделено отдельное помещение, что соответствует п.п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

### **5. Помещения медицинского назначения.**

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинским персоналом ГУЗ «Заокская центральная районная больница» по договору № 10/2025от 09.01.2025г. «Об организации медицинского обслуживания обучающихся», что не противоречит п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

### **6. Пищеблок организации.**

Приготовление пищи осуществляется на базе собственного пищеблока, работающего на продовольственном сырье. Пищеблок размещен на 1 этаже здания школы, обеспеченном централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией и отоплением. Прием пищи – в обеденном зале на 72 посадочных места, перед обеденным залом оборудованы раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, имеются мыло, электросушилки для рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки

сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Пищеблок имеет в своем составе следующие помещения: производственный (горячий) цех с выделенной раздаточной зоной и зоной приготовления пищи, отдельные цеха для обработки сырой продукции (овощной, мясорыбный цех), моечная для мытья столовой и кухонной посуды, кладовые для сыпучих продуктов и холодильного оборудования, помещение для хранения овощей, бытовые помещения персонала (гардеробная, санузел), что не противоречит п. 1.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В производственном цеху выделена зона для приготовления пищи и раздаточная зона, где имеются мармиты для первых и вторых блюд.

Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оснащены технологическим, холодильным оборудованием, моечными ваннами для обработки сырья, раковинами для мытья рук, инвентарем, посудой и тарой, выполненными из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9., п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в т.ч.: плита электрическая - 4 шт., жарочный шкаф – 2 шт., электромясорубка – 1 шт., картофелечистка -1шт., протирачная машина – 1 шт., морозильник – 1 шт., холодильник бытовой – 5 шт.; накопительный водонагреватель -1шт, 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды, 5 моечных ванн для мытья столовой, чайной посуды и приборов.

В местах присоединения производственных ванн к канализации имеются воздушные разрывы, моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости, обеспечены пробками, оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками. Имеются производственные стеллажи для хранения чистой кухонной, столовой посуды и приборов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств имеются мерные емкости. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, в производственных цехах имеется переносное бактерицидное оборудование, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено использование раздельного технологического и холодильного оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря и кухонной посуды, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой, предусмотрено раздельное хранение личных вещей и рабочей одежды, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проверка работы холодильного и технологического оборудования на пищеблоке проведена, согласно акту проверки состояния и работоспособности холодильного и технологического оборудования на пищеблоке от 02.02.2025г., выдан ООО «НОТ и К». Согласно акту оборудование находится в технически исправном состоянии, годно к эксплуатации, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для организации питьевого режима планируется заключение договоров на поставку бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости. Для организации питьевого режима используется одноразовая пластиковая посуда (одноразовые стаканчики), что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, а также многоразовая посуда на пищеблоке.

#### **7. Организация стирки белья.**

Предусмотрена стирка постельного белья и полотенец родителями индивидуально для каждого ребенка, что не противоречит п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20.

#### **8. Внутренняя отделка помещений организации, условия для уборки.**

Отделка помещений: спальные помещения, игровые – потолки и стены оштукатурены и окрашены водоземлюсионной краской, полы бетонные, покрыты линолеумом, в помещениях с влажным режимом стены и полы облицованы плиткой. Внутренняя отделка помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении для проведения уборки, дезинфекции помещений и оборудования имеются в наличии моющие, чистящие и дезинфекционные средства (Аквалон, Жавельон). Для уборки каждой

группы помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку, выделено место для его хранения, отдельно от другого уборочного инвентаря.

#### **9. Инженерное обеспечение здания организации.**

Здание школы обеспечено централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, на пищеблоке установлены 2 резервных источника горячего водоснабжения – электрические водонагреватели накопительного типа, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Предоставлены муниципальные контракты с МКП «Малаховская служба сервиса» № 9/2025 от 10.01.2025г. на поставку горячей воды и водоотведение; № 8/2025 от 10.01.2025г. на холодное водоснабжение и водоотведение; № 7/2025 от 10.01.2025г. на поставку тепловой энергии (отопления);

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, туалетные для детей и персонала, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. В здании созданы условия для мытья рук детей, что соответствует п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

В игровых, спальнях обеспечено наличие естественного и искусственного освещения, остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п.п.2.8.2., 2.8.3., п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами либо плотными шторами, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами, осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п.п. 2.8.5., 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения исправны, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Здание школы оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Вентиляция в помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. В производственных помещениях пищеблока оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, оборудовано локальными вытяжными системами, что соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Проведена проверка системы вентиляции, согласно представленному акту периодического обследования технического состояния вентиляционных каналов № 13 от 03.04.2024г., выдан ООО «Мастерторг, система вентиляции в рабочем состоянии, соответствует нормативным требованиям и пригодна к эксплуатации.

**Заключение по результатам экспертизы:** оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МКОУ «Сосновская СОШ» по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Сосновый, микрорайон Б, объект № 4 **соответствует** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».


(указать о соответствии (несоответствии) объекта оценки (инспекции) конкретному пункту (пунктам) СанПиН, ТР или другому документу)

Сроки проведения экспертизы соблюдены.

Настоящее экспертное заключение составлено на 5 листах и действительно при наличии документов и материалов экспертизы, предоставленных в распоряжение эксперта.

врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологической экспертизы филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»

(должность)



(подпись)

Сахарова И.А.

(Ф.И.О.)